



**Gobierno de Catamarca**  
2025

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** S/ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA SUMAR.-

---

**VISTO:**

El EX-2025-02593441- -CAT-DPCO#MS, por el cual se tramita Contratación Directa - Número de Proceso N° 11-0012-CDI25, modalidad Compra Determinada, para la adquisición de EQUIPAMIENTOS, destinados al Programa SUMAR del Ministerio de Salud; y

**CONSIDERANDO:**

Que a orden 02, se adjunta RESOL-2020-28-E-CAT-CGP#MHF, de fecha 17 de julio de 2020, por la que se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, único y de utilización obligatoria para todos los procedimientos de contrataciones. RS-2020-00429769-CAT-CGP#MHF

Que a orden 03, NO-2025-02502546-CAT-SPGS#MS, obra Nota suscripta por la Secretaria de Planificación y Gestión en Salud -Dra. Adriana María Daniela Ayala, adjuntando como archivo embebido: Anexo I -Especificaciones Técnica, Autorización para Gastar, Nota de Pedido y Planillas de Necesidades Trimestrales.-

Que a orden 04, se adjunta proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa - Número de Proceso N° 11-0012-CDI25, modalidad Compra Determinada, para la adquisición de EQUIPAMIENTOS, destinados al Programa SUMAR, cuyo presupuesto inicial es de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 (\$ 146.432.000,00).

Que a orden 07, interviene mediante Dictamen IF-2025- 02617998-CAT-DPAL#MS de la Dirección Provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, mediante el cual concluye: AUTORICE el llamado para la adquisición EQUIPAMIENTOS, destinado a ser distribuidos en los distintos efectores del Programa, dependiente del Ministerio de Salud, por un presupuesto oficial de \$146.432.000,00 y se APRUEBE el Pliego de CONTRATACION DIRECTA - MODALIDAD COMPRA DETERMINADA- NUMERO DE PROCESO N° 11-0012-CDI25 salvo mejor criterio.

Que por el monto estimado del contrato corresponde encuadrar el procedimiento de selección en CONTRATACIÓN DIRECTA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 31° y 32° del Reglamento Parcial N° 2, aprobado por Decreto Acuerdo N°1127/2020- modificado por Decreto Acuerdo N°1573/2020 y 2036/2020.

Que por Ley 5636, promulgada mediante Decreto N° 62/2020, se introdujeron modificaciones sustanciales a la Ley 4938 Ley de Administración Financiera, de los Bienes y Sistemas de Control del Sector Público, en lo que respecta al Sistema de Contrataciones. En ese sentido, en segundo párrafo del Artículo 88° se establece una excepción a la regla de la descentralización operativa de la gestión de contrataciones, a saber: “Sin perjuicio de ello y en virtud de los principios rectores en la materia, el Poder Ejecutivo podrá graduar los alcances de la descentralización operativa, y establecer en qué casos y en qué etapas del procedimiento de contrataciones resulte conveniente su concentración.”.

Que por Artículo 8° de Anexo I – Reglamento Parcial N° 2 de la Ley 4938– Decreto Acuerdo N° 1127/2020, y sus modificatorias constituye a las unidades responsables de compras y contrataciones, como órgano ejecutor del sistema de contrataciones.

Que por Resolución RESOL-2020-26-E-CAT-CGP#MHF el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones establece la concentración operativa de los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios, a través de la Secretaría de Compras y Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Economía.

Que por el presente contrato corresponde encuadrar el procedimiento de selección en MODALIDAD COMPRA DETERMINADA, de conformidad con lo establecido en Artículo 21°, según su modalidad está comprendido en el Artículo 22° y 25° del Reglamento Parcial N° 2 de la Ley 4938 Decreto-Acuerdo N° 1127/2020.

Que por lo establecido en los Art. 17 y 18 del Reglamento Parcial N° 2 de la Ley 4938– Decreto Acuerdo N° 1127/2020 y sus modificatorias, es facultad de la Secretaria de Administración del Ministerio de Salud el dictado del presente.

Por ello;

**LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
DEL MINISTERIO DE SALUD**

**DISPONE:**

**Artículo 1°.-** AUTORIZAR el procedimiento de Contratación Directa - Número de Proceso N° 11-0012-CDI25, modalidad Compra Determinada, para la adquisición de Contratación Directa - Número de Proceso N° 11-0012-CDI25, modalidad Compra Determinada, para la adquisición de EQUIPAMIENTOS, destinados al Programa SUMAR del Ministerio de Salud, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 (\$ 146.432.000,00).-

**Artículo 2°.-** APROBAR el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado por la Dirección Provincial de Compras dependiente de la Secretaria de Administración del Ministerio de Salud, el mismo no tendrá costo y podrá consultarse y/o descargarse desde la página del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas sito <http://comprar.catamarca.gob.ar/> y desde la página de Contaduría General de la Provincia, sito <http://www.cgp-catamarca.gob.ar/>.

**Artículo 3°.-** DESIGNAR como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la contratación de marras a: la Secretaria de Planificación y Gestión en Salud – Dra. Adriana María Daniela Ayala, el Director Provincial del Servicio Administrativo Financiero -C.P.N. Esteban Rolando Gutiérrez y la Directora Provincial de Compras -Paula Gabriela Ovando Agüero.-

**Artículo 4°.-** ESTABLECER fecha y hora término para la presentación y apertura de ofertas de la Contratación Directa -Número de Proceso N° 11-0012-CDI25, modalidad Compra Determinada, el día 28 de Noviembre de 2025 a horas 10:00, en la modalidad establecida en el Pliego que se aprueba en el presente instrumento.-

**Artículo 5°.-** AUTORIZAR a la Dirección Provincial de Compras a incorporar al Expediente electrónico EX-2025-02593441- -CAT-DPCO#MS, el Pliego aprobado con el número del presente instrumento legal.-

**Artículo 6°.-** Tomen conocimiento a sus efectos: Dirección Provincial de Compras, Dirección Provincial del Servicio Administrativo Financiero-SAF 011, Secretaria de Planificación y Gestión en Salud.-

**Artículo 7°.-** Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y Archívese.-

**SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**NUMERO DE PROCESO Nº 11-0012-CDI25**

**CONTRATACION DIRECTA - MODALIDAD COMPRA DETERMINADA**

**EX-2025-02593441- -CAT-DPCO#MS**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Presupuesto Oficial	Objeto de la Contratación	Fecha de Apertura	Hora de Apertura
\$146.432.000,00	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO CON DESTINO AL PROGRMA SUMAR +	28/11/2025	10:00 Hs.
<b>PESOS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS</b>			
Apertura e Informes:	Mediante Sistema <a href="http://COMPR.AR">COMPR.AR</a> y en División Compras – Servicio Administrativo Financiero – Ministerio de Salud- Chacabuco Nº 169 – San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca. Nº de teléfono: 3834-528161, <a href="mailto:divisioncompras.ms@gmail.com">divisioncompras.ms@gmail.com</a>		

*La presente Contratación se registrará por las disposiciones de la Ley Nº 4938 que establece y regula la Administración Financiera, las Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial, por el Anexo I– Reglamento Parcial Nº2 de la Ley Nº 4938– Decreto Acuerdo Nº 1127/2020 y sus modificatorias, por la Ley Nº 5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos Reglamentarios Nº 1122/01 y Nº 445/02, y por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución RESOL-2020-28-E-CAT-CGP#MHF y de la presente Bases de Contratación. Normativas a las que el oferente con la presentación de su propuesta, implica que las conoce, acepta y se somete a ellas. La presentación de las propuestas sin observaciones a las presentes Bases, implica su conocimiento, aceptación y sometimiento a todas sus disposiciones. Igual tratamiento corresponde asignar en aquellos casos en que no se acompañen los pliegos a la propuesta o que aquellos no sean rubricados.*

**Art. 1º: MANTENIMIENTO DE OFERTA:** Cuarenta (40) días hábiles a partir de la Apertura de las Ofertas. Se considerará prorrogado automáticamente por igual periodo, siempre que el oferente no manifieste lo contrario con una antelación de cinco (5) DÍAS CORRIDOS de producirse el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, mediante nota.

**Art. 2º: PLAZO DE PAGO: SESENTA (60) días** contados a partir de la Recepción de la Factura en la División Compras de este Servicio Administrativo Financiero. -

**Art. 3º: RECEPCIÓN DE OFERTAS:** La propuesta de cada oferente, deberá presentarse hasta el día y la hora establecidos, a través del sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Provincial [COMPR.AR](http://COMPR.AR) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema y cumpliendo con todos los requerimientos de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se aceptan ofertas alternativas. Conjuntamente con la propuesta económica se presentará la siguiente documentación:

**a)** Declaración Jurada de sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca con renuncia expresa al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, para la resolución de controversias motivadas por el contrato en cualquiera de sus etapas (ANEXO III)

**b)** Declaración Jurada del oferente, de no encontrarse incurso de ninguna de las causales de inhabilidad ni suspendido en el Registro de Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia (ANEXO IV).

**c)** No obligatorio: Para gozar de los beneficios de la Ley Nº5038 “Compre y Contrate Preferentemente Catamarqueño” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios Nº1122/01 y Nº445/02, certificados emitidos por: Dirección Provincial de Comercio y Dirección de Inspección Laboral. En caso de presentarse copias de los mencionados certificados, las mismas deberán estar certificadas por Escribano Publico o por Autoridad de Aplicación.

**d)** Estar Empadronado/Inscrito en el Registro de Proveedores del Estado Provincial en el rubro que corresponda con el objeto de la presente contratación, si el oferente no estuviera inscripto o empadronado, la sola presentación de ofertas, implicará la solicitud de Inscripción en el Registro de Proveedores, debiendo el oferente completar la documentación pertinente, dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la fecha de Apertura de las propuestas. Si el oferente no cumpliera se tendrá por no inscripto.

**Art. 4º:** En relación a los productos cotizados se deberá especificar Marca y Detalle Técnico según ANEXO II.-

**Art. 5º: LUGAR DE ENTREGA:** en el Programa Nacional Sumar +. Ministerio De Salud-Chacabuco Nº169 -SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA. DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 HS A 12:00 HS.

Debiendo correr los gastos de fletes, acarreos, carga y descarga y seguro por cuenta del adjudicatario. -

**Art. 6º: PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días hábiles,** partir de la fecha de Notificación de la respectiva Orden de Compra en el sitio <https://comprar.catamarca.gob.ar> o en el que en un futuro lo reemplace o su notificación a la casilla de correo electrónico publicada en el perfil del proveedor en el sistema [COMPR.AR.](http://COMPR.AR), constituido como

domicilio especial electrónico por el mismo. El plazo de entrega otorgado por el oferente debe especificarse en días hábiles y en ningún caso se aceptará término inmediato. Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega, se entiende que se ajusta al plazo máximo admitido en la presente Bases.-

**Art. 7º: CAUSALES DE INADMISIBILIDAD:** Serán causales de inadmisibilidad de las propuestas, las siguientes:

- a) Cuando la oferta no fuera remitida por el sistema electrónico de compras (COMPR.AR).
- b) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la Provincia.
- c) Que fuera condicionada.
- d) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
- e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- f) Que el oferente no estuviere empadronado o inscripto en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, a la fecha de emisión del Dictamen de Evaluación, salvo las excepciones expresamente previstas.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta. Cualquiera de las Causales de Inadmisibilidad establecidas, y que pasará inadvertida en el acto de Apertura de las propuestas, podrá surtir efecto durante el estudio de las mismas y hasta la adjudicación

**Art. 8º: EVALUACION Y ORDEN DE MERITO:** Durante el proceso de evaluación se podrá requerir la documentación e información que se considere necesario, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los términos de las ofertas presentadas. Dicha solicitud se efectuará a través del sistema COMPR.AR, otorgando al oferente un plazo para cumplimentar el requerimiento a través de la misma vía, pasado dicho plazo, el no cumplimiento de documentación faltante y demás documentación solicitada al proveedor habilitará a la Comisión evaluadora a rechazar tales ofertas en forma total o parcial, según la naturaleza de la documentación solicitada. Entre las ofertas que se ajusten a lo solicitado, se adjudicará la oferta más conveniente teniendo en cuenta los siguientes factores:

**Art. 9º: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:** A efectos de determinar la propuesta más conveniente, se elaborará el cuadro comparativo de las propuestas en función de los parámetros objetivos de valoración que se establecen a continuación, el máximo puntaje que se podrá obtener es de 100 puntos distribuidos en:

Antecedentes como Proveedor. . . . .	03 puntos
Precio de los Bienes a Proveer. . . . .	80 puntos
Calidad de los Bienes a Proveer. . . . .	15 puntos
Plazo de Entrega. . . . .	02 puntos

A los fines de lo mencionado precedentemente, la metodología a emplear será la siguiente:

**a) ANTECEDENTES COMO PROVEEDOR (3 PUNTOS):**

- 1) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial no hayan sufrido penalidad, ni suspensión, ni inhabilitación alguna, según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Tres (3) Puntos.
- 2) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial hayan incurrido en penalidad/es según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Dos (2) Puntos.
- 3) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial hayan incurrido en suspensión/es según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Un (1) Punto.
- 4) A los oferentes que, como proveedor del Estado Provincial hayan incurrido en inhabilitación/es, según lo informado oportunamente por el Registro de Proveedores del Estado Provincial: Cero (0) Puntos.

**b) PRECIOS DE LOS BIENES A PROVEER (80 PUNTOS):** se asignará el mayor puntaje a la oferta que, siendo formal y técnicamente admisible, resulte ser la de menor precio. Las demás serán puntuadas conforme la regla de proporcionalidad inversa.

**c) CALIDAD DE LOS BIENES A PROVEER (15 PUNTOS):** en cuanto a este factor, la puntuación se realizará tomando como base la calidad de los bienes ofrecidos en cuanto a si cumple con las cualidades solicitadas, la de Comisión Evaluadora podrá solicitar informe técnico de peritos en la materia, si correspondiere, la calidad de los bienes a proveer se calificará de acuerdo a la siguiente escala:

MUY BUENO. . . . .	15 puntos
BUENO. . . . .	05 Puntos

**d) PLAZO DE ENTREGA (02 PUNTOS):** A aquellas ofertas que propongan un plazo de entrega dentro de lo estipulado en el presente pliego de Bases y condiciones particulares se asignará este factor de acuerdo a la siguiente escala teniendo en cuenta el plazo fijado por cada oferente:

De Uno (01) a Cinco (05) días HABLES.....	2 Puntos
De Seis (06) a Quince (15) días HABLES.....	1 Puntos

**Art. 10º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, el oferente que hubiera resultado adjudicatario, deberá constituir una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, del TRES POR CIENTO (3%) del valor total de la adjudicación, dentro de los CINCO (5) DÍAS contados a partir del perfeccionamiento del contrato y corresponderá su constitución siempre

que el monto adjudicado supere el monto total de Pesos: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CON 00/100. (\$ 58.207.000,00)**. Conforme lo establece los artículos 83° y 84° inc. b) y 87° del Anexo I –Reglamento Parcial N° 2 de la Ley 4938– Decreto Acuerdo N° 1127 y sus modificatorias.

**Art. 11º: FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS** La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO podrá constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

**a)** En efectivo, exclusivamente mediante depósito o transferencia bancaria en la cuenta oficial del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Catamarca (3155): Cuenta Corriente N° 46600584/19 -DEPOSITOS Y GARANTIAS- a nombre de la Secretaria de Salud Pública.

**b)** Con cheque certificado contra una entidad bancaria, que opere preferentemente en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

**c)** Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional y/o Provincial. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

**d)** Con fianza bancaria, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo N° 1574 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

**e)** Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del organismo contratante. Deberá constituir la Aseguradora domicilio legal en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca. En las cláusulas se designará como asegurado al Organismo Licitante.

**f)** Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en un organismo provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la cesión pertinente.

**g)** Con pagaré sin protesto suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poder suficiente, cuando el monto de la garantía no supere el valor de **VEINTE (20) MODULOS (es decir Pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100. (\$ 3.492.420,00))**, esto para el caso de ofertas y/o adjudicaciones parciales hasta ese valor de garantía, referido al valor de la garantía calculado sobre el monto total de la adjudicación parcial.

**h)** Toda otra garantía que, a propuesta del Organismo contratante, disponga por acto administrativo la Contaduría General de la Provincia.

**Art. 12º:** Detalle según Anexo I: Pedido de precios. –

## ANEXO I- PEDIDO DE PRECIOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: FRIO/CALOR, FRIO: 4500 FRIG, CALOR: 4500 CAL, TENSION NOMINAL: 220/230 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: 7,9 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO C
2	2	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 2500 FRIG, CALOR: 2500 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 3000 W, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
3	5	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 3000 FRIG, CALOR: 3000 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 3500 W, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
4	22	UNIDAD	SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO, TAPIZADO: CUERO ECOLOGICO , ALTURA: 155 Cm, GIRATORIA: SI
5	4	UNIDAD	SISTEMAS DE SILLAS; ALTURA FIJA - APOYABRAZO SIN - N° DE ASIENTOS 4 - MATERIAL METAL

6	8	UNIDAD	ARMARIOS; ESTANTE: 4, PUERTAS: 2 C/CERRADURA, DESTINO: SIN VALOR, ANCHO: 1,20 M, PROFUNDIDAD: 0,5 M, ALTURA: 2 M, TERMINACION: PINTADO, CANTIDAD DE CAJONES: SIN, CAJONES: SIN, MATERIAL DEL CUERPO: METALICO, MATERIAL CUERPO: METALICO, MATERIAL: METAL, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 120 X 50 X 200 Cm
7	2	UNIDAD	ARMARIOS; MATERIAL CUERPO: METALICO, ESTANTE: 5, DESTINO: SIN VALOR, ANCHO: 90 Cm, PROFUNDIDAD: 48 Cm, ALTURA: 200 Cm, CAJONES: SIN VALOR, TERMINACION: PINTADO, PUERTAS: 2 BATIENTES C/CERRADURA, CANTIDAD DE CAJONES: SIN VALOR, MATERIAL DEL CUERPO: METALICO, MATERIAL: METAL, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 90 X 50 X 200 Cm
8	1	UNIDAD	HELADERAS; CAPACIDAD: 365 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
9	3	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 2600 frig/h, CALOR: 2600 CAL/H, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
10	6	UNIDAD	VENTILADORES; TIPO: DE PARED, POTENCIA: 130 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MAYOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD
11	1	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: BAJO SILUETA, FRIO: 13000 frig/h, CALOR: 16000 CAL/H, TENSION NOMINAL: 380 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN, CONSUMO: 9,4 A, CORRIENTE NOMINAL: VARIABLE, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
12	1	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: VENTANA, FRIO: 2300 frig/h, CALOR: NO, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO B
13	2	UNIDAD	VENTILADORES; TIPO: DE PIE, POTENCIA: 90 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD
14	1	UNIDAD	PAVAS ELECTRICAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD: 1,8 L, POTENCIA: 2100 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD
15	16	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 3500 FRIG, CALOR: 3500 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 4000 W, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
16	2	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 9400 FRIG, CALOR: 9400 KCAL/H, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KW, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
17	35	UNIDAD	SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO PLANO CROMADO, TAPIZADO: ECOCUERO, ALTURA: 75 Cm, GIRATORIA: NO
18	8	UNIDAD	ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: MADERA, TERMINACION: MELAMINA, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 122 X 70 Cm, CANTIDAD DE CAJONES: 2
19	1	UNIDAD	MESAS AUXILIARES; MATERIAL: METAL, ANCHO: 75 Cm, ALTO: 64 Cm, PROFUNDIDAD: 40 Cm, RUEDAS: CON, TERMINACION: PINTURA
20	1	UNIDAD	VITRINAS; ALTURA: 160 Cm, ANCHO: 160 Cm, PROFUNDIDAD: 45 Cm, ESTANTE: 6, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL, PUERTA: 2 CORREDIZAS
21	4	UNIDAD	MESAS AUXILIARES; MATERIAL: MADERA, ANCHO: 60 Cm, ALTO: 80 Cm, PROFUNDIDAD: 40 Cm, RUEDAS: CON, TERMINACION: ENCHAPADO LAMINADO PLASTICO
22	8	UNIDAD	ESTANTES; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, LARGO: 280 Cm, ANCHO: 40 Cm, FIJACION: MENSULA
23	2	UNIDAD	VENTILADORES; TIPO: DE TECHO, POTENCIA: 90 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD

24	2	UNIDAD	HELADERAS; CAPACIDAD: 250 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A
25	1	UNIDAD	ARMARIOS; ESTANTE: 6, PUERTAS: 2 CORREDIZA C/CERRADURA, ANCHO: 120 Cm, PROFUNDIDAD: 40/45 Cm, ALTURA: 160 Cm, TERMINACION: ENCHAPADO, DESTINO: OFICINA, CAJONES: SIN, MATERIAL CUERPO: AGLOMERADO, CANTIDAD DE CAJONES: SIN, MATERIAL DEL CUERPO: AGLOMERADO, MATERIAL: AGLOMERADO, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 120 X 45 X 160 Cm
26	1	UNIDAD	HELADERAS; CAPACIDAD: 240 L, FRIO: CON CONGELADOR, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO B
27	1	UNIDAD	HELADERAS; CAPACIDAD: 330 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO C
28	1	UNIDAD	VITRINAS; ALTURA: 160 Cm, ANCHO: 160 Cm, PROFUNDIDAD: 45 Cm, ESTANTE: 6, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL, PUERTA: 2 CORREDIZAS
29	1	UNIDAD	HORNOS MICROONDAS; CAPACIDAD: 20 L, DIMENSION (A/P/H): 26 X 44 X 54 Cm, ACCESORIO: BANDEJA, MATERIAL INTERNO: METAL, POTENCIA: 700 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD
30	5	UNIDAD	ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 6400 FRIG, CALOR: 6400 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: SELLO DE SEGURIDAD
31	4	UNIDAD	ARMARIOS; MATERIAL: AGLOMERADO, TERMINACION: MELAMINA, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 180 X 35 X 50 Cm
32	2	UNIDAD	SISTEMAS DE SILLAS; ALTURA FIJA - APOYABRAZO SIN - N° DE ASIEN- TOS 3 - MATERIAL METAL
33	20	UNIDAD	SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: PVC, TAPIZADO: PVC, ALTURA: FIJA, GIRATORIA: NO
34	1	UNIDAD	ARCHIVOS; MATERIAL ESTRUCTURA: CHAPA DE ACERO, DIMENSION: 130 X 47 X 70 Cm, CAJONES: 4, ESTANTES: SIN, PUERTAS: CON, ACCESORIO: C/CERRADURA, CANTIDAD DE CAJONES: 4, MATERIAL: CHAPA DE ACERO, PUERTA: CON, ESTANTE: SIN

**PLAZO DE ENTREGA:** 15 DIAS HABILES

**MANTENIMIENTO DE OFERTA:** 40 DIAS HABILES

**LUGAR DE ENTREGA:** en el Programa Nacional Sumar +. Ministerio De Salud-Chacabuco N°169 -SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA. DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 08:00 HS A 12:00 HS.

## ANEXO II – ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: FRIO/CALOR, FRIO: 4500 FRIG, CALOR: 4500 CAL, TENSION NOMINAL: 220/230 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: 7,9 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO C

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo: Frío/Calor

Capacidad frigorífica: 4.500 frig/h

Capacidad calorífica: 4.500 cal/h

Tensión nominal: 220/230 V

Consumo eléctrico: Menor a 5 kVA  
Corriente nominal: 7,9 A  
Eficiencia energética: Grado C o superior  
Criterio de seguridad: Con sello de seguridad correspondiente  
Condición: Equipos nuevos, sin uso previo, de primera calidad y en embalaje original del fabricante.  
Accesorios: Deberá incluir control remoto y manual de usuario en idioma español.  
Garantía: Mínima de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega.  
Equivalencias: Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.  
Se deberá incluir el kit completo de instalación.

ITEM N° 2: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 2500 FRIG, CALOR: 2500 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 3000 W, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo: Split, frío/calor  
Capacidad frigorífica: 2.500 frig/h  
Capacidad calorífica: 2.500 cal/h  
Tensión nominal: 220 V  
Consumo eléctrico: 3.000 W  
Corriente nominal: 6 A  
Eficiencia energética: Grado A  
Criterio de seguridad: Con sello de seguridad correspondiente  
Condición: Equipos nuevos, sin uso previo, de primera calidad y en embalaje original del fabricante.  
Accesorios: Deberá incluir control remoto y manual de usuario en idioma español.  
Kit de instalación: Se deberá incluir el kit completo de instalación.  
Garantía: Mínima de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega.  
Equivalencias: Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.

ITEM N° 3: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 3000 FRIG, CALOR: 3000 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 3500 W, CORRIENTE NOMINAL: 6 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas:

Tipo: Split  
Capacidad de frío: 3000 frigorías  
Capacidad de calor: 3000 calorías  
Tensión nominal: 220 V  
Consumo: 3500 W  
Corriente nominal: 6 A  
Eficiencia energética: Grado A  
Criterio de seguridad: Sello de seguridad vigente  
Tipo de operación: Frío / Calor  
Condición del producto: Nuevo, sin uso previo  
Condiciones generales:  
El equipo deberá ser nuevo y sin uso previo.  
Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes.  
Deberá entregarse con manual de usuario en idioma español.  
Deberá contar con una garantía mínima de doce (12) meses de fábrica.  
La instalación deberá realizarse

ITEM N° 4: SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO, TAPIZADO: CUERO ECOLOGICO, ALTURA: 155 Cm, GIRATORIA: SI

Especificaciones técnicas mínimas:

- Material del tapizado: Ecocuero.
- Soporte lumbar fijo.
- Posee altura ajustable.
- Cómodos apoyabrazos.

- Con ruedas.
  - Giratoria.
  - Material del relleno: espuma.
  - Peso máximo soportado: 150kg.
  - La silla alcanza una altura mínima de 110 cm y máxima de 112 cm.
- Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

**ITEM N° 5: SISTEMAS DE SILLAS; ALTURA FIJA - APOYABRAZO SIN - N° DE ASIENTOS 4 - MATERIAL METAL**

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo de mueble: Sistema de sillas (conjunto de 4 asientos)

Material de estructura: Metal

Base: Fija metálica

Giratoria: No

Altura: Regulable

Tapizado: Tipo cuerina

Respaldo: Fijo

Apoyabrazos: Sin

Número de asientos: 4

Los muebles deberán ser nuevos, sin uso previo.

La estructura metálica deberá garantizar estabilidad y resistencia acorde al uso intensivo.

El tapizado deberá ser de cuerina o material similar de fácil limpieza y mantenimiento.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.

**ITEM N° 6: ARMARIOS; ESTANTE: 4, PUERTAS: 2 C/CERRADURA, DESTINO: SIN VALOR, ANCHO: 1,20 M, PROFUNDIDAD: 0,5 M, ALTURA: 2 M, TERMINACION: PINTADO, CANTIDAD DE CAJONES: SIN, CAJONES: SIN, MATERIAL DEL CUERPO: METALICO, MATERIAL CUERPO: METALICO, MATERIAL: METAL, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 120 X 50 X 200 Cm**

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo de mueble: Armario

Dimensiones aproximadas (Ancho x Profundidad x Alto): 120 x 50 x 200 cm

Material del cuerpo: Metálico

Material general: Metal

Terminación: Enchapado

Puertas: De chapas

Los armarios deberán ser nuevos, sin uso previo

El material deberá ser resistente al uso administrativo diario y de fácil limpieza.

Las superficies deberán presentar buen acabado y bordes sellados.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

Se aceptarán modelos o diseños equivalentes que cumplan o superen las especificaciones establecidas.

**ITEM N° 7: ARMARIOS; MATERIAL CUERPO: METALICO, ESTANTE: 5, DESTINO: SIN VALOR, ANCHO: 90 Cm, PROFUNDIDAD: 48 Cm, ALTURA: 200 Cm, CAJONES: SIN VALOR, TERMINACION: PINTADO, PUERTAS: 2 BATIENTES C/CERRADURA, CANTIDAD DE CAJONES: SIN VALOR, MATERIAL DEL CUERPO: METALICO, MATERIAL: METAL, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 90 X 50 X 200 Cm**

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo de mueble: Armario

Dimensiones aproximadas (Ancho x Profundidad x Alto): 90 x 48 x 200 cm

Material del cuerpo: Metálico

Material general: Metal

Terminación: Enchapado

Número de estantes: 5

Los armarios deberán ser nuevos, sin uso previo

El material deberá ser resistente al uso administrativo diario y de fácil limpieza.

Las superficies deberán presentar buen acabado y bordes sellados.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

Se aceptarán modelos o diseños equivalentes que cumplan o superen las especificaciones establecidas.

ITEM N° 8: HELADERAS; CAPACIDAD: 365 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas mínimas:

- Heladera: con Estantes
- Capacidad: 365 Litros
- Alta eficiencia energetica
- Exterior en chapa de acero
- Puertas con burletes de PVC de cierre total, atoxico, no migratorio y antihongos
- La heladera deberá ser **nueva**, sin uso previo.
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes y contar con la certificación correspondiente emitida por autoridad competente.

Deberá entregarse con manual de usuario en idioma español.

Deberá contar con una garantía mínima de fábrica de doce (12) meses.

Capacidad nominal: 365 litros.

ITEMS N° 9: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 2600 frig/h, CALOR: 2600 CAL/H, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo de equipo: Acondicionador de aire

- Tipo de sistema: Convencional
- Capacidad de frío: 2600 frig/h
- Capacidad de calor: 2600 cal/h
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: 63 A
- Consumo: Mayor a 5 KVA
- Eficiencia energética: Grado A
- Criterio de seguridad: Sello de Seguridad

Los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo.

La estructura y componentes deben garantizar operación continua y resistencia a uso intensivo.

La instalación eléctrica deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.

Debe incluir manuales técnicos y de usuario, certificados de conformidad y documentación de seguridad.

Se deberá incluir el kit completo de instalación.

ITEM N° 10: VENTILADORES; TIPO: DE PARED, POTENCIA: 130 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MAYOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo: Ventilador de pared

Potencia nominal: 130 W

Tensión nominal: 220 V

Corriente nominal: Menor a 63 A

Consumo eléctrico: Mayor a 5 kVA

Criterio de seguridad: Sello de seguridad eléctrico (cumple con normativas de protección eléctrica)

Los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo.

Deberán cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes y contar con certificación correspondiente.

Deberán incluir manual de usuario en idioma español.

Deberán contar con una garantía mínima de doce (12) meses.

Se aceptarán marcas o modelos equivalentes que cumplan o superen las presentes especificaciones técnicas.

ITEM N° 11: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: BAJO SILUETA, FRIO: 13000 frig/h, CALOR: 16000 CAL/H, TENSION NOMINAL: 380 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SIN, CONSUMO: 9,4 A, CORRIENTE NOMINAL: VARIABLE, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas mínimas

- Tipo de equipo: Acondicionador de aire
- Tipo de sistema: Bajo Silueta
- Capacidad de frío: 13000 frig/h
- Capacidad de calor: 16000 cal/h
- Tensión nominal: 380 V
- Corriente nominal: **variable**
- Consumo: 9 KVA
- Eficiencia energética: Grado A
- Criterio de seguridad: Sello de Seguridad
- Los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo.
- La estructura y componentes deben garantizar operación continua y resistencia a uso intensivo.
- La instalación eléctrica deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes.**
- Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.
- Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.
- Debe incluir manuales técnicos y de usuario, certificados de conformidad y documentación de seguridad.**
- Se deberá incluir el kit completo de instalación.

**ITEM N° 12: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: VENTANA, FRIO: 2300 frig/h, CALOR: NO, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO B**

Especificaciones Técnicas Mínimas:

Tipo: Ventana

Capacidad frigorífica: 2.300 frig/h

Capacidad calorífica: No aplica (sin función de calor)

Tensión nominal: 220 V

Consumo eléctrico: 5 kVA

Corriente nominal: 63 A

Eficiencia energética: Grado B

Criterio de seguridad: Con sello de seguridad correspondiente

Condición: Equipos nuevos, sin uso previo, de primera calidad y en embalaje original del fabricante

Accesorios: Deberá incluir manual de usuario en idioma español

Garantía: Mínima de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega

Equivalencias: Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas

Se deberá incluir el kit completo de instalación.

**ITEM N° 13: VENTILADORES; TIPO: DE PIE, POTENCIA: 90 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD**

Especificaciones Técnicas Mínimas:

Tipo: De pie

Potencia: 90 W

Tensión nominal: 220 V

Corriente nominal: Menor a 63 A

Consumo eléctrico: Menor a 5 kVA

Criterio de seguridad: Con sello de seguridad correspondiente

Condición: Equipos nuevos, sin uso previo, de primera calidad **en embalaje original del fabricante**

Garantía: Mínima de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega

Equivalencias: Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas

**ITEM N° 14: PAVAS ELECTRICAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD: 1,8 L, POTENCIA: 2100 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD**

Especificaciones técnicas mínimas:

Material: Acero Inoxidable

Capacidad: 1,8 L

Potencia: 2100 W

Tensión nominal: 220 V

Corriente nominal: Menor a 63 A

Criterio de seguridad: Sello de seguridad

Los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo.

- La estructura y componentes deben garantizar operación continua y resistencia a uso intensivo.
- Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.
- Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.

ITEM N° 15: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 3500 FRIG, CALOR: 3500 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: 4000 W, CORRIENTE NOMINAL: 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo de equipo: Acondicionador de aire
- Tipo de sistema: Split

Capacidad de frío: 3500 frig/h

Capacidad de calor: 3500 cal/h

Tensión nominal: 220 V

Corriente nominal: 63 A

Consumo: 4000 W

Eficiencia energética: Grado A

Criterio de seguridad: Sello de seguridad

Los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo.

La estructura y componentes deben garantizar operación continua y resistencia a uso intensivo.

La instalación eléctrica deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

Se aceptarán modelos equivalentes que cumplan o superen las características mencionadas.

Debe incluir manuales técnicos y de usuario, certificados de conformidad y documentación de seguridad.

Kit básico de instalación incluido.

ITEM N° 16: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 9400 FRIG, CALOR: 9400 KCAL/H, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KW, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A.

Especificaciones técnicas mínimas:

Tipo: Split pared / frío-calor.

Capacidad de refrigeración: 9.400 frig.

Capacidad de calefacción: 9.400 kcal/h.

Tensión nominal: 220 V / 50 Hz.

Criterio de seguridad: Sello de seguridad vigente.

Consumo eléctrico: Menor a 5 kW.

Corriente nominal: Menor a 6,3 A.

Eficiencia energética: Grado "A".

Control de temperatura: Termostato electrónico con control remoto.

Modos de funcionamiento: Frío / calor / ventilación / deshumidificación / automático.

Unidad interior: De montaje mural, con display digital.

Unidad exterior: Compresor hermético, con protección térmica y carcasa anticorrosiva.

Filtros: Lavables y de fácil acceso.

Certificados de eficiencia energética y seguridad eléctrica.

Kit básico de instalación incluido.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

ITEM N° 17: SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: ACERO PLANO CROMADO, TAPIZADO: ECOCUERO, ALTURA: 75 Cm, GIRATORIA: NO.

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: Silla fija (no giratoria).

Altura total: Aproximadamente 75 cm.

Estructura: De acero plano cromado, soldado y pulido, de alta resistencia.

Asiento y respaldo: Tapizados en ecocuero de primera calidad, color a definir al momento de la compra.

Relleno: Espuma de alta densidad o material similar que garantice confort y durabilidad.

Base: Cuatro patas de apoyo firmes, con regatones antideslizantes o protectores plásticos.

Capacidad de carga: No inferior a 100 kg.

Terminación: Superficie lisa, sin rebabas ni bordes cortantes.

Se deberá entregar con garantía mínima de doce (12) meses.

ITEM N° 18: ESCRITORIOS; MATERIAL ESTRUCTURA: MADERA, TERMINACION: MELAMINA, DIM. DEL PLANO DE APOYO: 122 X 70 Cm, CANTIDAD DE CAJONES: 2

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: escritorio
- Material de la estructura: madera
- Terminación: melamina
- Dimensiones del plano de apoyo (Ancho/Profundidad): 122 x 70 cm
- Cantidad de cajones: 2
- Destino: uso institucional u oficina
- Deberá cumplir con normas de calidad, resistencia y seguridad para mobiliario de oficina escritorio deberá ser nuevo, sin uso previo y entregado en buen estado.
- Deberá incluir todos los herrajes necesarios para su armado y correcto funcionamiento.
- La estructura deberá ser estable y resistente al uso diario.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá garantizar la integridad del producto durante el transporte.

ITEM N° 19: MESAS AUXILIARES; MATERIAL: MADERA, ANCHO: 60 Cm, ALTO: 80 Cm, PROFUNDIDAD: 40 Cm, RUEDAS: CON, TERMINACION: ENCHAPADO LAMINADO PLASTICO

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: mesa auxiliar
- Material: madera
- Terminación: enchapado laminado plástico
- Dimensiones (Ancho/Profundidad/Alto): 60 x 40 x 80 cm
- Ruedas: con ruedas para movilidad
- Destino: uso general u oficina
- Deberá cumplir con normas de calidad y resistencia aplicables a mobiliario
- La mesa deberá ser nueva, sin uso previo y entregada en buen estado.
- Incluirá todos los herrajes necesarios y ruedas en buen funcionamiento.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá garantizar la integridad del producto durante el transporte.

ITEM N° 20: VITRINAS; ALTURA: 160 Cm, ANCHO: 160 Cm, PROFUNDIDAD: 45 Cm, ESTANTE: 6, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL, PUERTA: 2 CORREDIZAS

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: vitrina de exhibición
- Altura: 160 cm
- Ancho: 160 cm
- Profundidad: 45 cm
- Estantes: 6
- Material de la estructura: metal
- Puertas: 2 corredizas
- Destino: uso institucional u oficina
- Deberá cumplir con normas de calidad y resistencia aplicables a mobiliario metálico
- La vitrina deberá ser nueva, sin uso previo y entregada en buen estado.
- Deberá incluir todos los herrajes necesarios para su correcto armado y funcionamiento.
- La estructura deberá ser estable y resistente al uso continuo.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá garantizar la integridad del producto durante el transporte.

ITEM N° 21: MESAS AUXILIARES; MATERIAL: MADERA, ANCHO: 60 Cm, ALTO: 80 Cm, PROFUNDIDAD: 40 Cm, RUEDAS: CON, TERMINACION: ENCHAPADO LAMINADO PLASTICO

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: mesa auxiliar
- Material: madera
- Terminación: enchapado laminado plástico
- Dimensiones (Ancho/Profundidad/Alto): 60 x 40 x 80 cm
- Ruedas: con ruedas para movilidad
- Destino: uso general u oficina
- Deberá cumplir con normas de calidad y resistencia aplicables a mobiliario
- La mesa deberá ser nueva, sin uso previo y entregada en buen estado.
- Deberá incluir todos los herrajes y ruedas en correcto funcionamiento.
- La estructura deberá ser estable y resistente al uso diario.

- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá garantizar la integridad del producto durante el transporte.

ITEM N° 22: ESTANTES; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, LARGO: 280 Cm, ANCHO: 40 Cm, FIJACION: MENSULA

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: estante para uso institucional o industrial
- Material: acero inoxidable
- Dimensiones (Largo/Ancho): 280 x 40 cm
- Sistema de fijación: ménsula
- Destino: almacenamiento o soporte de objetos
- Deberá cumplir con normas de calidad y resistencia aplicables a mobiliario metálico
- El estante deberá ser nuevo, sin uso previo y entregado en perfecto estado.
- La fijación deberá incluir todos los herrajes necesarios para su correcta instalación.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá garantizar la integridad del producto durante el transporte y montaje.

ITEM N°23: VENTILADORES; TIPO: DE TECHO, POTENCIA: 90 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: de techo
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: menor a 63 A
- Consumo: menor a 5 kVA
- Criterio de seguridad: sello de seguridad
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes y contar con certificación correspondiente
- El equipo deberá ser nuevo, sin uso previo.
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes y contar con la certificación correspondiente.
- Deberá entregarse con manual de usuario en idioma español.
- Deberá contar con una garantía mínima de fábrica de doce (12) meses.

ITEM N°24: HELADERAS; CAPACIDAD: 250 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A

Especificaciones técnicas mínimas:

- Capacidad: 250 L
- Tipo de frío: con freezer
- Consumo: menor a 5 kVA
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: menor a 63 A
- Eficiencia energética: grado A
- Criterio de seguridad: sello de seguridad
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes y contar con certificación correspondiente
- El equipo deberá ser nuevo, sin uso previo, de primera calidad y en su embalaje original de fábrica.
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes en el territorio nacional.
- Deberá entregarse con manual de usuario en idioma español y toda la documentación técnica necesaria para su correcta instalación y uso.
- La garantía mínima de fábrica deberá ser de doce (12) meses, cubriendo defectos de fabricación y funcionamiento.
- La entrega deberá incluir todos los accesorios, componentes y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

ITEM N° 25: ARMARIOS; ESTANTE: 6, PUERTAS: 2 CORREDIZA C/CERRADURA, ANCHO: 120 Cm, PROFUNDIDAD: 40/45 Cm, ALTURA: 160 Cm, TERMINACION: ENCHAPADO, DESTINO: OFICINA, CAJONES: SIN, MATERIAL CUERPO: AGLOMERADO, CANTIDAD DE CAJONES: SIN, MATERIAL DEL CUERPO: AGLOMERADO, MATERIAL: AGLOMERADO, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 120 X 45 X 160 Cm

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: armario para oficina
- Estantes: 6
- Puertas: 2 corredizas con cerradura
- Ancho: 120 cm
- Profundidad: 40/45 cm
- Altura: 160 cm
- Terminación: enchapado
- El mueble deberá ser nuevo, sin uso previo, de primera calidad y entregado en perfecto estado.
- La estructura deberá ser firme y estable, garantizando durabilidad en el uso cotidiano.
- Deberá incluir todos los herrajes, cerraduras, rieles y accesorios necesarios para su correcto armado y funcionamiento.
- Las superficies deberán presentar terminación uniforme, libre de rayaduras, fisuras o defectos visibles.
- El proveedor deberá asegurar que los materiales utilizados cumplan con normas de resistencia y seguridad para uso en oficinas.
- La entrega deberá realizarse armada o con instrucciones claras para su montaje.
- La garantía mínima de fábrica será de doce (12) meses contra defectos de fabricación o materiales.

ITEM N° 26: HELADERAS; CAPACIDAD: 240 L, FRIO: CON CONGELADOR, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO B

Especificaciones técnicas mínimas:

- Capacidad: 240 L
- Tipo de frío: con congelador
- Consumo: menor a 5 kVA
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: menor a 63 A
- Eficiencia energética: grado B
- Criterio de seguridad: sello de seguridad
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes, contando con certificación correspondiente
- El equipo deberá ser nuevo, sin uso previo, de primera calidad y entregado en su embalaje original de fábrica.
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes en el territorio nacional.
- Deberá entregarse con manual de usuario en idioma español y toda la documentación técnica necesaria para su correcta instalación y uso.
- La garantía mínima de fábrica deberá ser de doce (12) meses, cubriendo defectos de fabricación y funcionamiento.
- La entrega deberá incluir todos los accesorios, componentes y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
- El proveedor será responsable del transporte, manipulación e instalación inicial del equipo en condiciones seguras.
- Las superficies deberán estar libres de rayaduras, golpes o defectos visibles, garantizando su correcto aspecto y funcionamiento.

ITEM N° 27: HELADERAS; CAPACIDAD: 330 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO C

Especificaciones técnicas mínimas:

- Capacidad: 330 L
- Tipo de frío: con freezer
- Consumo: menor a 5 kVA
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: menor a 63 A
- Eficiencia energética: grado C
- Criterio de seguridad: sello de seguridad
- El equipo deberá ser totalmente nuevo, sin uso previo, y corresponder a modelos de fabricación actual.
- Deberá cumplir con las normas nacionales de seguridad eléctrica y eficiencia energética, garantizando su funcionamiento seguro y estable.
- La entrega deberá realizarse en su embalaje original, asegurando la integridad del producto durante el transporte y la descarga.
- El equipo deberá incluir manual de usuario en idioma español, junto con la documentación técnica

correspondiente.

- La garantía mínima de fábrica será de doce (12) meses
- Las superficies exteriores deberán presentar un acabado uniforme, libre de rayaduras, golpes o defectos visibles.

ITEM N° 28: VITRINAS; ALTURA: 160 Cm, ANCHO: 160 Cm, PROFUNDIDAD: 45 Cm, ESTANTE: 6, MATERIAL ESTRUCTURA: METAL, PUERTA: 2 CORREDIZAS

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: vitrina de exhibición para oficina o uso institucional
- Altura: 160 cm
- Ancho: 160 cm
- Profundidad: 45 cm
- Estantes: 6
- Material de la estructura: metal
- Puertas: 2 corredizas
- La vitrina deberá ser nueva, sin uso previo, fabricada con materiales de primera calidad y estructura robusta.
- Las superficies deberán presentar acabado uniforme, libre de imperfecciones
- La entrega deberá incluir todos los accesorios y herrajes necesarios para su correcto armado y uso.
- El proveedor será responsable de la entrega y descarga en destino, asegurando la integridad del producto.
- La garantía mínima de fábrica será de doce (12) meses, cubriendo defectos de fabricación o materiales.

ITEM N° 29: HORNOS MICROONDAS; CAPACIDAD: 20 L, DIMENSION (A/P/H): 26 X 44 X 54 Cm, ACCESORIO: BANDEJA, MATERIAL INTERNO: METAL, POTENCIA: 700 W, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: horno microondas de uso doméstico o institucional
- Capacidad: 20 L
- Dimensiones (Ancho/Profundidad/Altura): 26 x 44 x 54 cm
- Accesorios: bandeja giratoria incluida
- Material interno: metal
- Potencia: 700 W
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: menor a 63 A
- Consumo: menor a 5 kVA
- Criterio de seguridad: sello de seguridad
- Deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica y certificaciones vigente
- El equipo deberá ser nuevo, sin uso previo, de primera calidad y entregado en su embalaje original.
- Deberá cumplir con las normas nacionales de seguridad eléctrica y eficiencia energética.
- La entrega deberá incluir manual de usuario en idioma español y toda la documentación técnica necesaria para su correcto funcionamiento.
- La garantía mínima de fábrica será de doce (12) meses, cubriendo defectos de fabricación y materiales.

ITEM N° 30: ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 6400 FRIG, CALOR: 6400 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: SELLO DE SEGURIDAD

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: aire acondicionado split
- Capacidad de frío: 6400 FRIG
- Capacidad de calor: 6400 CAL
- Tensión nominal: 220 V
- Corriente nominal: menor a 63 A
- Consumo: menor a 5 kVA
- Eficiencia energética: certificada según sello de eficiencia
- Criterio de seguridad: sello de seguridad
- Deberá cumplir con normas de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes
- El equipo deberá ser nuevo, sin uso previo y entregado en su embalaje original.
- Deberá cumplir con normas nacionales de seguridad y eficiencia energética.
- Kit completo de instalación básico incluido.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- El proveedor deberá asegurar una entrega en condiciones óptimas y libres de daños.

ITEM N° 31: ARMARIOS; MATERIAL: AGLOMERADO, TERMINACION: MELAMINA, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 180 X 35 X 50 Cm

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: armario
- Material: aglomerado
- Terminación: melamina
- Dimensiones aproximadas (Ancho/Profundidad/Alto): 180 x 35 x 50 cm
- Destino: uso general u oficina
- Deberá cumplir con normas de calidad y resistencia aplicables al mobiliario • El mueble deberá ser nuevo, sin uso previo y entregado en buen estado.
- Incluirá todos los herrajes necesarios para su armado y uso.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá realizarse asegurando la integridad del producto.

ITEM N° 32: SISTEMAS DE SILLAS; ALTURA FIJA - APOYABRAZO SIN - N° DE ASIENTOS 3 - MATERIAL METAL

Especificaciones técnicas mínimas:

- Tipo: sistema de sillas de tres asientos
- Altura: fija
- Apoyabrazos: sin
- Cantidad de asientos: 3
- Material estructural: metal
- Destino: uso institucional u oficina de espera
- Deberá cumplir con normas de calidad, resistencia y seguridad para mobiliario público
- El conjunto deberá ser nuevo, sin uso previo y entregado en perfectas condiciones.
- La estructura deberá ser firme, estable y resistente al uso continuo.
- La garantía mínima será de doce (12) meses.
- La entrega deberá realizarse protegiendo el producto durante el transporte.

ITEM N° 33: SILLAS; MATERIAL ESTRUCTURA: PVC, TAPIZADO: PVC, ALTURA: FIJA, GIRATORIA: NO

Especificaciones técnicas mínimas:

Material de estructura: PVC

Tapizado: PVC

Altura: Fija

Sistema giratorio: No

El producto deberá ser nuevo y sin uso previo.

Deberá cumplir con las normas de calidad y seguridad vigentes.

Deberá entregarse con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación.

ITEM N° 34: ARCHIVOS; MATERIAL ESTRUCTURA: CHAPA DE ACERO, DIMENSION: 130 X 47 X 70 Cm, CAJONES: 4, ESTANTES: SIN, PUERTAS: CON, ACCESORIO: C/CERRADURA, CANTIDAD DE CAJONES: 4, MATERIAL: CHAPA DE ACERO, PUERTA: CON, ESTANTE: SIN

Especificaciones técnicas mínimas

Material de estructura: Chapa de acero

Material general: Chapa de acero

Dimensiones: 130 x 47 x 70 cm

Cantidad de cajones: 4

Cajones: 4 unidades

Estantes: Sin estantes

Puertas: Con puertas

Accesorio: Con cerradura de seguridad

Condición del producto: Nuevo, sin uso previo

Deberá cumplir con las normas de calidad y seguridad vigentes.

Deberá entregarse con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación.

**ANEXO III  
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y FUERO**

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, .....

Por la presente, para todas las cuestiones judiciales, nos sometemos a los tribunales ordinarios de la Provincia de Catamarca, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. Para ello, deberemos agotar los reclamos de la vía administrativa.

**Manifiesto:**

- **Domicilio Real:** \_\_\_\_\_
- **Domicilio Comercial** \_\_\_\_\_

**Asimismo, aclaramos que constituimos domicilio especial en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en** .....

Firma del oferente: .....

Aclaración: .....

**ANEXO IV**

**DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE CAUSALES DE INHABILIDAD**

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, .....

Declaramos bajo Juramento que la Empresa .....

1. No se encuentra inhabilitada para disponer y gravar bienes registrables; ni en Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación.



2. Asimismo, manifiesto en carácter de declaración jurada, de no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Provincia, ni suspendido en el Registro de Proveedores del Estado Provincial para contratar con la provincia, conforme a la normativa vigente.

Firma del oferente: .....

Aclaración: .....



Gobierno de Catamarca  
2025

**Hoja Adicional de Firmas  
Pliego**

**Número:**

**Referencia:** PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.